

Kontakt Daten:


Firma: _____ Datum: _____
Adresse: _____ Bestellnummer: _____
PLZ: _____ Kontaktperson: _____
Ort: _____ Telefonnummer: _____
Land: _____ E-mail: _____

Formular Therapietisch

Standard Therapietisch flach

(Kreuzen Sie eine Zeichnung an)

- Acrylat (perspex / plexiglass) 8 mm Dicke
- Acrylat (perspex / plexiglass) 10 mm Dicke
- Polycarbonat (makrolon-lexan) 8 mm Dicke (bruchfest)
- Polycarbonat (makrolon-lexan) 10 mm Dicke (Bruchfest)



Standard Therapietisch halb (490 x 300 mm)

- o Acrylat (perspex / plexiglass) 8 mm Dicke
- o Acrylat (perspex / plexiglass) 10 mm Dicke
- o Polycarbonat (makrolon-lexan) 8 mm Dicke (bruchfest)
- o Polycarbonat (makrolon-lexan) 10 mm Dicke (bruchfest)



Standard Therapietisch mit hochstehende Seiten


(polycarbonat 6mm Dicke mit 3 hochstehende Ränder von 30mm)

- o 400 x 400 mm
- o 500 x 500 mm
- o 600 x 600 mm



Befestigung:

- o Keine
- o Umschlagbar, mit Kunststoff Teil, verstellbar Ø22mm (Foto B)
- o Umschlagbar, mit H-Platte Ø19mm (Foto A)
- o Umschlagbar, mit H-Platte Ø22mm (Foto A)
- o Doppelter Einschub verchromt Ø22 mm (Foto C)
- o Empfang Rohr universal für Halter Ø22mm (Foto D)
- o Befestigungssystem für Therapietisch halb mit Empfang Rohr (Foto E)



Bedrückung/Motiv Therapietisch, Druck auf Unterseite, geschützt durch Laminierung:

- o Keine Bedrückung, transparent (standard werkblad)
- o Motiv Nr:..... (Nummer Speichenschutz, sehe Katalog / Webseite)
- o Einfarbig Nr:..... (Nummer Speichenschutz, sehe Katalog / Webseite)

Therapietisch mit Polsterung

- o Keine
- o Ellbogen Polsterung (Foto A)
- o Teilweise Polsterung (Foto B)
- o Ganze Polsterung (Foto C)



A



B



C

Therapietisch Maßgefertigt

Material Therapietisch:

- o Acrylat (perspex / plexiglass) 8 mm Dicke
- o Acrylat (perspex / plexiglass) 10 mm Dicke
- o Polycarbonat (makrolon-lexan) 4 mm Dicke (Bruchfest)
- o Polycarbonat (makrolon-lexan) 5 mm Dicke (Bruchfest)
- o Polycarbonat (makrolon-lexan) 6 mm Dicke (Bruchfest)
- o Polycarbonat (makrolon-lexan) 8 mm Dicke (Bruchfest)
- o Polycarbonat (makrolon-lexan) 10 mm Dicke (Bruchfest)
- o Abweichend:

Hochstehende Ränder: (nur mit Polycarbonat (makrolon-lexan) 4, 5, 6 en 8 mm Dicke)


- o Keine
- o 30 mm hochstehende Rand bis der Bauchausparung (Foto A)
- o 30 mm hochstehende Rand entlang der gesamte Seite (Foto B)
- o Abweichend:



Formular Maße:

- o Kein Steuerung Aussparung (A t/m F)
- o Steuerung Aussparung Links (A t/m H)
- o Steuerung Aussparung Rechts (A t/m H)
- o Steuerung Aussparung Mittig (A t/m J)

A: _____ cm
B: _____ cm
C: _____ cm
D: _____ cm
E: _____ cm
F: _____ cm
G: _____ cm
H: _____ cm
I: _____ cm
J: _____ cm



Bemerkung/Sonderwünsche: